



05 יוני 2023

ט"ז סיון תשפ"ג

לכבוד

משתתפי המכרז

, א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 9/2023 לביצוע עבודות אחזקה ברשת המים והביוב עבור תאגיד המים והביוב מי שקמה בע"מ - מסמך הבהרות מס' 1

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת תאגיד מי שקמה בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או "התאגיד"), למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר כי נוסח מסמך הבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מובהר ומודגש בזאת, כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על הודעה זו, וכן לצרף את העתקה החתום כחלק ממסמכי להצעתו.

תשובות הבהרה:

מס'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1.	מסמך א'	עמוד 3 סעיף 4 מועד הגשת המכרז	בשל עומסי תנועה בכבישי הארץ בשעות הבוקר ומחשש לאיחור בהגשת ההצעה, נודה לדחיית מועד הגשת המכרז לשעות הצהריים החל מהשעה 13:00	הבקשה נדחית. ניתן להגיש במועד מוקדם יותר, והתאריך המצוין בסעיף 4 הוא המועד האחרון.
2.	מסמך א'	עמוד 3 סעיף 3 מסמכי המכרז	נודה לקבלת מסמכי המכרז להגשה במייל (לאחר מילוי ושליחת טופס ההרשמה כמבוקש) וזאת כחלופה להגעת נציג למשרדי התאגיד לאיסופם	הבקשה נדחית. הגשה ידנית בלבד במשרדי התאגיד כמפורט בסעיף 6.1 למסמך א'.
3.	מסמך א'	עמוד 5, פרק שירותים גלובליים סעיף 2.4.2	פרקי זמן להגעה לקריאות - מאחר ומדובר ב 4 ישובים בשטח גדול וידוע כי התנועה ביניהם פקוקה וכבדה, לא ניתן להיענות ולהגיע בזמן המוגדר. על כן נודה להגדיל את זמני ההגעה ובנוסף להגדיר את הקריאות לפי רמת דחיפות של אמנת השרות של המוקד העירוני	הבקשה נדחית. חריגה מזמן הנקוב באישור מנהל תפעול/ מנהל משל"ט.
4.	מסמך א'	עמוד 5, סעיף 2.4.8.1	החלפת 10 מכסים ו 10 ברזי כיבוי אש - נודה לציון כי הדרישה להחלפה	הבקשה נדחית.



	רק בעיקבות קריאת מוקד אזורחים ולא מסגרת אחזרה מונעת.			
5.	מסמך א' סעיף 2.4.8.1	ראה סעיף 4 לעיל. נבקש לצמצם את כמות המכסים וההידרנטים לעד 5 בחודש.		
6.	מסמך א' עמוד 6, סעיף 2.4.8.4	נושא חפירה של קווים עד 2" - נודה להגדרת עד איזה עומק חפירות נדרש התיקון.		
7.	מסמך א' עמוד 6, סעיף 2.4.8.7	עגלות חץ - נודה להגדרת המקרים בהם נדרשת עגלת חץ וכל הציווד.		
8.	מסמך א' עמוד 6 סעיף 2.4.10	דרישה לניהול מחסן לפי נוהל 152 של רשות המים - מחסן בנוהל זה בעיקרו לפריטים תת קרקעיים וללא הגבלה בקטרים, עלותו מאות אלפי שקלים, בפרק זה במכרז מדובר בעיקר באחזקה של קווים עד 2", לכן נודה לביטול דרישה זו.		
9.	מסמך א' סעיף 6	נבקש דחיה של מועד ההגשה בשבועיים, ולפחות שבוע אחרי קבלת התשובות		
10.	מסמך ג'1 סעיף 35	נבקש תשלום מלא לשוטרים/פקחי תנועה ע"יח התאגיד.		
11.	מסמך ג'1 סעיף 53.9	נבקש לצמצם את דמי הבדיקות ל- 1% לכל היותר.		
12.	מסמך ג'2 מפרט טכני מיוחד	בתוכן העניינים מצוין כי המפרט מצורף בנפרד כחוברת ב' אך לא צורף קובץ באתר, נודה לקבלת הקובץ וכמו כן נודה למתן מועד לשליחת הבהרות בגיננו.		
13.	מסמך ג'1 כללי	נבקש לקבל את חוברת ב' כקובץ PDF		ראה סעיף 12 לעיל.
14.	מסמך ג'1 נספח ג'1 פרק ו' - אחריות וביטוח תת סעיף 45.1 :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נודה להוספת את המילים "בשיעור חבותו החוקית".		לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".
15.	מסמך ג'1 נספח ג'1 פרק ו' - אחריות וביטוח תת סעיף 45.1 :	בשורה השלישית, לאחר המילים "ו/או למי מטעמם", נודה לגרירת המילים "בקשר עם העבודות ו/או".		הבקשה נדחית.
16.	מסמך ג'1 נספח ג'1 פרק ו' - אחריות וביטוח תת סעיף 45.2 :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נודה להוספת את המילים "בשיעור חבותו החוקית".		לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".



17.	נספח ג'1	פרק ו' – אחריות וביטוח תת סעיף 45.3 :	בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הקבלן", נודה לגריעת המילה "לבדו". בהמשך, לאחר המילה "אחראי", נודה להוספת את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	הבקשה נדחית.
18.	נספח ג'1	פרק ו' – אחריות וביטוח תת סעיף 45.3 :	בסיפא, לאחר המילים "אחריות לנזקים כאמור", נודה להוספת את המילים "אולם הפטור כאמור לא יחול כלפי מזיק בזדון".	בסיפא ירשם : "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".
19.	נספח ג'1	פרק ו' – אחריות וביטוח תת סעיף 45.4 :	בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "לגבי נזקים כאמור", נודה להוספת את המילים "למעט כלפי מזיק בזדון".	לאחר המילים "לגבי נזקים כאמור" ירשם : "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".
20.	נספח ג'1	פרק ו' – אחריות וביטוח תת סעיף 45.4 :	בשורה השלישית, לאחר המילים "ושכ"ט עו"ד", נודה להוספת המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".	הבקשה נדחית.
21.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 1 :	בשורה הראשונה, נודה להחלפת המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מתקבלת.
22.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 1 :	בסיפא, נודה לגריעת המילים "(עבודות קבלניות)".	הבקשה מתקבלת.
23.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.1 :	בסוף השורה, לאחר המילים "ו/או המזמין", נודה להוספת את המילים "באשר לאחריות המזמין למעשי או מחדלי הקבלן".	בסיפא יצוין "בהתאם להרחבי השיפוי כדלקמן".
24.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.3 :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את המזמין", נודה להחלפת המילים "בגין ו/או בקשר עם", במילה "בגין".	הבקשה נדחית.
25.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.6 :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את המזמין", נודה להחלפת המילה "הגין", במילה "בגין".	הבקשה מתקבלת.
26.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.7 :	בסיפא, לאחר המילים "ביצוע השירותים למזמין", נודה להוספת את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
27.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.8 :	בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", נודה להוספת המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק".	הבקשה מתקבלת.
28.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.9 :	בסיפא, נודה לתיקון סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ולהעמידו על 250,000 ₪.	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.



29.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.11 :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "אלא לאחר", נודה להחלפת המילה "שתימסר", במילה "שתישלח".	הבקשה מתקבלת.
30.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.11 :	בשורה השנייה, לאחר המילים "60 יום", נודה לגריעת המילה "לפחות".	הבקשה מתקבלת.
31.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 3.13 :	בשורה הראשונה, נודה להחלפת המילים "לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות בעט של קבוצת כלל הביטוח", במילים "הינם על פי תנאי מגדל ביט 2016".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
32.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 7 :	בסיפא, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", נודה להוספת המילים "עד תקרת חבותו החוקית".	הבקשה נדחית.
33.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 8 :	בסיפא, לאחר המילה "הנקובים", נודה להחלפת המילה "בביטוחים", במילה "בביטוחיו".	הבקשה מתקבלת.
34.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 9 :	בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "את הקבלן", נודה להחלפת המילים "ממלוא החבות", במילה "מחבותו".	הבקשה נדחית.
35.	נספח 6 ביטוח :	סעיף 10 :	בסיפא, נודה להחלפת המילים "הסכם זה", במילים "סעיפי ונספחי הביטוח בהסכם זה".	הבקשה מתקבלת.
36.	אישור קיום ביטוחים – נספח 6א :	סוג ביטוח צד ג' :	בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", נודה להחלפת המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
37.	אישור קיום ביטוחים – נספח 6א :	סוג ביטוח אחריות מעבידים :	בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", נודה להחלפת המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
38.	אישור קיום ביטוחים – נספח 6א :	סוג ביטוח חבות המוצר :	לאחר המילים "חבות המוצר", נודה להוספת המילים "משולב עם אחריות מקצועית".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
39.	אישור קיום ביטוחים – נספח 6א :	סוג ביטוח חבות המוצר :	בעמודת "גבולות האחריות", נודה לתיקון גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
40.	אישור קיום ביטוחים – נספח 6א :	סוג ביטוח אחריות מקצועית :	לאחר המילים "אחריות מקצועית", נודה להוספת המילים "משולב עם לבות המוצר".	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת ללא שינוי במסמכי המכרז.
41.	אישור קיום		בעמודת "גבולות האחריות", נודה לתיקון גבול האחריות המשולב	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת, ללא



שינוי במסמכי המכרז.	ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	ביטוחים – נספח 6א :	
---------------------	---	------------------------	--

אישור

נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה למייל michrazim@mei-shikma.co.il


אני הח"מ _____ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה, הכולל _____ עמודים, במכרז מס' 9/2023 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם החברה _____ חותמת החברה _____

שם המאשר ותפקידו _____ חתימת המאשר _____

טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____, @ _____

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה ובחותמת, להצעתו במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.

בברכה,

אריק מולה – מנכ"ל
מי שיקמה בע"מ